

Data

Utilizzatore

Timbro ditta

Responsabile

Misure carrozzina

Larghezza sedile (LS) 36 39 42 45

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| Larghezza sedile (LS) MAXI | O48 | 03025 | 80,00 |
| Con barra di irrigidimento schienale. - Disponibile solo Blu China | O51 | 04030 | 80,00 |
| | O54 | 04031 | 80,00 |

Profondità sedile (PS) 40 42,5 45

La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 2 cm

Altezza schienale (TS) Val.Standard 41(min 27-max 47)
Schienale con regolazione dell'inclinazione da -6° a +6°

Assetto Standard Arretrato per amputati


Distanza pedana (DP) **(Distanza tela sedile - piatto pedana)**
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA

Crociera doppia di serie

ALTEZZA ANTERIORE (STD 50) - ALTEZZA POSTERIORE (STD 45,5)

Telaio

- Telaio standard Blu China
- Rosso Perla **(non disponibile per larghezze MAXI 48, 51 e 54)**




Ruote anteriori

- 6" Piena Soft
- 4" Piena Soft 00010 **50,00**
- 5" Piena Soft 00832 **50,00**
- 6" Pneumatica 02107 **50,00**
- 7" Piena Soft 02108 **50,00**

Ruote posteriori

- Ruota posteriore da 24"
- Ruota posteriore da 22" 03136 **200,00**
- 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero) 03385 **290,00**
- 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero) 03384 **290,00**
- Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio e copertone alta pressione tassellato)
 - Destra 04055 **300,00**
 - Sinistra
- Ruote da transito da 300 **H Post. fissa 45,5** 02104 **80,00**
- Ruote da transito da 300 con freno a tamburo per accompagnatore **H Post. fissa 45,5** 02105 **280,00**



Copertura ruota posteriore

- Tassellato Alta Pressione (24")
- Liscio Alta Pressione (22"-24") 00751 **50,00**
- Copertura piena - Colore Grigio (24") 04181 **80,00**






| | | | |
|-------------------|-----------------------|--|------------------------|
| Data | Commissa | Italia Utilizzatore | Indirizzo |
|-------------------|-----------------------|--|------------------------|



| Cerchi di spinta - Distanza ruota | | ★ 3 cm □ 4 cm | | |
|---|-----------|---|-------|--------|
| ☆ Alluminio | (22"-24") | | | |
| ○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH | (24") | | 09170 | 100,00 |
| ○ Acciaio cromato | (24") | | 01684 | 120,00 |
| ○ Titanio | (24") | | 00016 | 220,00 |
| ○ Ultra Grepp | (24") | | 00017 | 250,00 |
| ○ Max Grepp | (24") | | 00834 | 280,00 |
| ○ Ergo Para | (24") | | 00632 | 280,00 |
| ○ SURGE LT | (24") | | 06427 | 290,00 |
| ○ Timone (24") | (24") | | 00693 | 160,00 |
| ○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio | | Disponibile per misure da (22"-24"-25"-26") | 04050 | 130,00 |

Optional su richiesta (SENZA AGGIUNTA DI PREZZO)





RUOTE ANTIRIBALTAMENTO - RUOTE ASCENSORE - AIUTO RIBALTAMENTO

| Freni | | | |
|---|--|---|-------------|
| ☆ Freno standard | |  | |
| ○ Freno con leva prolungata da spingere | |  | 01949 50,00 |


| Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3 | | | |
|--|--|---|--------------|
| ☆ Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione Distanza pedana minima possibile 29cm. | Sistema di unione - di serie per MAXI 48-51-54 |  | |
| ○ Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione Distanza pedana minima possibile 27cm. (non disponibile per larghezze MAXI 48, 51 e 54) | <input type="checkbox"/> interna ☆2/3 interna <input type="checkbox"/> esterna |  | 01533 200,00 |
| ○ Sistema multifunzione rotativo - Distanza pedana minima possibile 22cm. | |  | 03945 150,00 |
| ○ Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione Distanza pedana minima possibile 27cm. (non disponibile per larghezze MAXI 48, 51 e 54) | <input type="checkbox"/> interna ☆2/3 interna <input type="checkbox"/> 2/3 esterna <input type="checkbox"/> esterna |  | 04099 200,00 |
| ○ Pedane elevabili Distanza pedana minima possibile 34cm. | |  | 04095 150,00 |

| Braccioli | | | |
|---|--|---|--------------|
| ☆ Braccioli Desk Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata | (Estraibili regolabili in altezza) |  | |
| ○ Braccioli Tubolari | (Estraibili regolabili in altezza con parafanghi in ABS) |  | 00009 220,00 |
| | Tipo imbottitura da montare sul bracciolo scelto | | |
| | ☆ Imbottitura STANDARD | | |
| | ○ Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) | | 04104 50,00 |




| Accessori | | | |
|--|--|--|--------------|
| ○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore | | | 07058 40,00 |
| ○ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido) | | | 09811 100,00 |

| Optional | | | |
|--|--|---|--------------|
| ○ Maniglie di spinta per accompagnatore | (Regolabili in altezza ed estraibili) |  | 01048 150,00 |
| ○ Cinghia pelvica di ancoraggio | |  | 03972 50,00 |
| ○ Tavolino | |  | 00508 220,00 |
| ○ Poggiatesta Super Head Multiadattabile | (sistema pieghevole con la carrozzina) |  | 04049 360,00 |

| | | | |
|------|----------|------------------------|-----------|
| Data | Commissa | Italia Utilizzatore | Indirizzo |
|------|----------|------------------------|-----------|

| | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------|
| Optional | | | | |
| <input type="checkbox"/> Porta stampelle | <input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro |  | 00838 00837 | 60,00 60,00 |
| <input type="checkbox"/> Spinta laterale Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO | <input type="checkbox"/> Destra <input type="checkbox"/> Sinistra | | 02097 02098 | 200,00 200,00 |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Nero | (22"-24") | | 01043 | 120,00 |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Trasparente | (22"-24") | | 00835 | 120,00 |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Colorato Progeo Design | (22"-24") | | 00019 | 140,00 |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Dragon | (22"-24") | | 02106 | 140,00 |

| | | | | |
|---|---|--|-------|--------|
| Kit aggiuntivo | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada | Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero) | | 03378 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> Ruote posteriori FAT 24" | Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero) | | 09357 | 700,00 |

| | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------|
| PHYSIO - Schienale posturale | | Schienale originale non fornito | | |
| <input type="checkbox"/> Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 Altezza <input type="checkbox"/> 52 |  | 05308 05309 | 810,00 860,00 |
| | | Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa | | |
| <input type="checkbox"/> Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale DEEP 15cm | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 H25 non disponibile per larghezza 39-42-45-48 Altezza <input type="checkbox"/> 52 |  | 05310 05311 | 860,00 910,00 |
| | | Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa | | |
| <input type="checkbox"/> Guscio CARBONIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 |  | 05312 | 930,00 |
| | | Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa | | |


FODERA

☆ Fodera con copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.



Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole
Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio

Montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (0 ÷ -1,5cm)



Grande (17,5x11,5)


Sinistro **05646** Destro **05647**

Piccolo (14x9,5)

Sinistro **05642** Destro **05643**

Kit aggiuntivo per montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-8,5 ÷ -10cm)

Montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-4 ÷ -5,5cm)




Grande (17,5x11,5)

Sinistro **05646** Destro **05647**

Piccolo (14x9,5)

Sinistro **05642** Destro **05643**

Montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-8,5 ÷ -10cm)




Grande (17,5x11,5)

Sinistro **05646** Destro **05647** **160,00**

Piccolo (14x9,5)

Sinistro **05642** Destro **05643** **160,00**

(con kit aggiuntivo)

| | | | | |
|--|---|---|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio |  | <input type="checkbox"/> Grande (34x14) <input type="checkbox"/> Piccolo (28x14) | 05648 | 360,00 |
|--|---|---|-------|--------|

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480367 - Fax +39.0422.484684
P. IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n. 41690 Capitale Sociale I. V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

| | | | |
|-------------------|-----------------------|--|------------------------|
| <u>Data</u> | <u>Commissa</u> | <u>Italia</u> <u>Utilizzatore</u> | <u>Indirizzo</u> |
|-------------------|-----------------------|--|------------------------|

POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA
 vedere e compilare scheda ordine dedicata
 (allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)

Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE

Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm)

05173 **650,00**

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---------------|
| <input type="radio"/> Classic H 7 cm. | <input type="checkbox"/> 36x41 00035 | <input type="checkbox"/> 38x38 00036 | <input type="checkbox"/> 38x41 01052 | <input type="checkbox"/> 41x41 00037 | | 630,00 |
| | <input type="checkbox"/> 41x46 00840 | <input type="checkbox"/> 46x41 00698 | <input type="checkbox"/> 46x46 00038 | | | |
| <input type="radio"/> Anatomico Posturale H 10 cm. | <input type="checkbox"/> 36x41 00056 | <input type="checkbox"/> 38x38 00696 | <input type="checkbox"/> 38x41 00032 | <input type="checkbox"/> 41x41 00033 | | 630,00 |
| | <input type="checkbox"/> 41x46 01050 | <input type="checkbox"/> 46x41 00034 | <input type="checkbox"/> 46x46 01051 | | | |
| <input type="radio"/> Slimline sagomato H 5 cm. | <input type="checkbox"/> 36x41 00854 | <input type="checkbox"/> 38x38 00707 | <input type="checkbox"/> 38x41 00083 | <input type="checkbox"/> 41x41 01073 | | 560,00 |
| | <input type="checkbox"/> 41x46 00085 | <input type="checkbox"/> 46x41 01074 | <input type="checkbox"/> 46x46 01075 | <input type="checkbox"/> 51x46 00701 | | |
| | <input type="checkbox"/> 51x51 04016 | | | | | |
| <input type="radio"/> Sport H 5 cm. | <input type="checkbox"/> 36x41 00053 | <input type="checkbox"/> 38x38 00054 | <input type="checkbox"/> 38x41 01060 | <input type="checkbox"/> 41x41 01061 | | 520,00 |
| | <input type="checkbox"/> 41x46 00057 | <input type="checkbox"/> 46x41 01062 | <input type="checkbox"/> 46x46 00846 | | | |
| <input type="radio"/> Silver H 3,5 cm. | <input type="checkbox"/> 41x41 00641 | <input type="checkbox"/> 41x46 01353 | <input type="checkbox"/> 46x41 00642 | <input type="checkbox"/> 46x46 01022 | | 450,00 |

Misura cliente Larghezza cm. Profondità cm.

Supporto lombare STIMULITE **00064 190,00**

Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento **04066 170,00**

Note

 Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484667 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Basic Light

TABELLE DI RIFERIMENTO

| 1 | ALTEZZA ANTERIORE | |
|----|-------------------|------------------------------------|
| | Ruote anteriori | ALTEZZA ANTERIORE min. max |
| 4" | 40 | 50 |
| 5" | 41 | 51 |
| 6" | 44 | 52 |
| 7" | 47 | 53 |

| 2 | Telaio Posteriore Standard | |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| | Ruote posteriori | ALTEZZA POSTERIORE min. max. |
| 22" | 35,5 | 50,5 |
| 24" | 38 | 53 |

| 3 | Tipo Pedana | Distanza pedana |
|--|--|-----------------|
| | Pedana sdoppiata in plastica | min. 29 |
| | Pedana unica alzabile | min. 27 |
| | Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione | min. 27 |
| | Pedane elevabili | min. 34 |
| Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna | | |
| ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA | | |